Compagnia:	TEATRO PUENTES INVISIBLES
Opera:	"Abriendo Mundos o conversaciones encontradas entre la neblina perfecta y un rayo de luna"
Contatti:	(+ 593) 984288826
E-mail:	<u>puentesinvisibles@yahoo.com</u>

## INTEGRANTES

COGNOMI/ NOMI	RUOLO	
1. Víctor Stivelman	Attore - regista	
2. Cristina Cevallos	Assistente di scena	
3. Alegría Cáceres Benavides	Assistente di scena	
4. Erick Cepeda	Tecnico del suono e luci	

## 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1. INFORMAZIONI SULLO SPETTACOLO					
DURATA:	60min			PROVE RICHIESTE:	1
Montaggio:Il giorno prima della prima presentazione – Durata:10 h					
Smontaggio: Mezz'ora dopo il termine dell'ultima presentazione – Durata 2 h					

Tipo di luce y watts	Quantità	Colore filtro	Canale
FRESSNEL 10º - 40 º 1000 WATTS	18	L176, L285, L201	(Anexo plano)
PAR 64 MFL 1000 WATTS	15	L079, L126	
ELIPSOIDAL zoom 25º - 50º 1000 WATTS	12		
ELIPSOIDAL GOBO zoom 25º - 50º 1000 W	4	Gobo	
SEGUIDOR 1000 WATTS	1		
BANDORES o VISERAS PARA FRESNEL	17		
TOTALE LUCI: 50			

2.3. SUONO		
Amplificazione:	1,200-Watt - 2 vie	
Console:	1	
Laptop:	1	

Quantità	Descr izion e	Misure
1	Pila di giornali *	Mezzo metro di altezza dal suolo
100	Palloncini rossi*	R - 12
1	Sacchetto di terra *	500 gr
2	Rotoli di filo d'acciaio*	

2.5. SCENARIO		
Tipo di scenario:	Teatro all'italiana	
Misure:	Profondità: 12 mt- Boccascena: 10mt -Altezza: <u>6</u> mt	
Scenotecnica:  Bisogno di accesso diretto alla scenotecnica o alla scala per appender scenografia.		
Comodino:	omodino: Sipario bianco 6x10mt - 4 Gambe nere 6x1,5mt	
Osservazioni: La visione dello spettacolo è frontale. Se si realizza in spazi non convenzionali è		
necessario rialzare il pubblico su gradini sempre frontali		

2.6. REQUISITI CAMERINO			
Quantità	Descrizi one	Uso / Destinatario	
1	Bagno, sedia, specchio e ferro da stiro.	Attore	

## 3. INFORMAZIONI AGGIUNTE

Una volta cominciata la funzione nessuno può entrare in sala

Nessuno può circolare o restare vicino al palco durante lo spettacolo, scattare foto o filmare. (Salvo previa autorizzazione della compagnia)